





ISE-flex rosta

***A keresztfeszítés olyan hosszú élettartamú
poliuretán ISEPREN szítaszövede,
melynek nagyobb a teljesítménye mint
a vele összehasonlítható szítaszövedeké***


ISE-flex rosta



Az ISE-flex rostát ömlesztett ásványi anyagok osztályozásához fejlesztették ki.

A különösen rugalmas felépítése és a bevált kopásálló alapanyaga révén egy sor előnyt nyújt ez a szita:

- eltömődésmentes működés
- nagy áteresztőképesség
- hosszú élettartam
- gazdaságosság
- zajszegény
- könnyű kezelhetőség




Az ISE-flex rosták különös ismertetőjegyei a következők:

– nem kötött minden kereszteződés (2-es típus).
Ezáltal **garantált** a rosta eltömődésmentes működése az egyidejű pontos osztályozás mellett.

– az alsó drótsík feszíthető dróthuzalbetétes PU drótokból áll, a felső, az anyag haladási irányával párhuzamos szálak az alsó drótsíkot messzemenően védik a kopástól

Igény esetén szállíthatók olyan ISE-flex rosták is, melynek minden csomópontja kötött (1 típus).



Az ISE-flex rostákat ugyanolyan módon kell beépíteni, mint a drótrostákat. A járatos menetek esetén az alkalmazandó meghúzási nyomaték a szövetvastagságtól függően 20 – 40 Nm.

A nyúlás ekkor kb. 0,4 %.

Szállítható rosták

Lyuk	drót	Tipusok		Ao	súly	Feszítőerő
		1	2			
mm	mm			%	kg/m ²	Nm kb.
		Csomópont	Csomópont			
3,0	1,5	mind	részben	50	1,4	20 - 30
6,0	2,5	kötött	kötött	50	1,5	20 - 30
9,0	4,0			48	3,0	20 - 30
12,0	5,0			50	3,1	30 - 40
18,0	6,0			56	3,0	30 - 40

Rendelés minta

ISE-flex rosta	
Lyuk	
Drót	
Tipus	
Spa	
Fl	
Falc:	B1 forma

könnyű, egyszerű és kényelmes kezelés ...



ISENMANN Siebe GmbH

Postfach 3429
76020 Karlsruhe
Genwigstraße 67
76131 Karlsruhe
Telefon 0721/6290-0
Telefax 0721/6290-69+70

ISENMANN Drahtsiebe GmbH

Sachsen
Cisniskistraße 9
01920 Panschwitz-Kuckau
Telefon 03 57 96/9 62 15
Telefax 03 57 96/9 62 16

SFG Sieb- & Fördersysteme GmbH

Heiligenstädter Straße 32
A-1190 Wien
Telefon 01/3 69 82 65
Telefax 01/3 69 25 92

VIMAG

H-8900 Zalaegerszeg
Borbély Gy. u. 5.
Telefon (+36) (92) 3 47-8 42
Telefon/Fax
(+36) (92) 3 46-8 39